ALLPROTEC



Les points forts

- ✓ Sécurité et protection de très haute qualité
- ✓ Utilisable verticalement et horizontalement
- Très adhérent (murs, plafonds, sols)
- ✓ Colle partout, pas besoin de ruban adhésif
- ✓ Sans résidu
- Exempt de substances dangereuses



Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



Original

Non-tissé de protection extrêmement robuste, répondant aux exigences les plus élevées en matière de protection mécanique.

ALLPROTECT Original est la protection durable et fiable à long terme, même en cas d'utilisation intensive. Très polyvalent, il s'adapte à toutes les conditions pour garantir une protection maximale.

L'excellente adhérence permet une résistance au glissement et au cisaillement sur tous les supports.

Fonctions

- Surface antidérapante
- Revêtement sûr et très adhérent
- Retrait sans laisser aucun résidu sur les supports
- ✓ Revêtement supérieur absorbant (haut pouvoir d'absorption de liquides)

Applications

- Priorité sur les surfaces horizontales
- Escalier, sol etc.
- Protection de toutes les surfaces courantes
- ✓ Anti-salissure temporaire
- Protection à long terme en cas de sollicitations élevées

Propriétés

- ✓ Pose facile et ultra-résistant
- Antidérapant (Résiste aux contraintes roulantes)
- Résistant au cisaillement au sol
- ✓ Imperméable et absorbant

Certifications et Contrôles Qualités



