ndoor Solutions, Version 5.0, CH/D

ALLPROTECT



Les points forts

- ✓ Sécurité et protection de très haute qualité
- ✓ Utilisable verticalement et horizontalement
- ✓ Très adhérent (murs, plafonds, sols)
- ✓ Colle partout, pas besoin de ruban adhésif
- ✓ Sans résidus
- Exempt de substances dangereuses



www.landolt.com

Original

Non-tissé de protection extrêmement robuste, répondant aux exigences les plus élevées en matière de protection mécanique.

ALLPROTECT Original est la protection durable et fiable à long terme, même en cas d'utilisation intensive. Très polyvalent, il s'adapte à toutes les conditions pour garantir une protection maximum.

L'excellente adhérence permet une résistance au glissement et au cisaillement sur tous les supports.

Fonctions

- ✓ Surface antidérapante
- ✓ Revêtement sûr et très adhérent
- ✓ Retrait sans laisser aucun résidu sur les supports
- Revêtement supérieur absorbant (haut pouvoir d'absorption de liquides)

Applications

- ✔ Priorité sur les surfaces horizontales
- ✓ Escalier, sol etc.
- ✓ Protection de toutes les surfaces courantes
- ✓ Anti-salissure temporaire
- ✔ Protection à long terme en cas de sollicitations élevées

Propriétés

- ✓ Pose facile et ultra-résistant
- ✓ Antidérapant (Résiste aux contraintes roulantes)
- ✓ Résistant au cisaillement au sol
- ✓ Imperméable et absorbant

Certifications et Contrôles Qualités



